

TECHNICAL DATA

## CXT80 豪华包



### 主要特性

- 优异的浮力允许便携包在负载 3.6 千克（7.94 磅）的情况下浮在盐水表面上
- 配带自动放气阀，可在大气压力变化时快速实现便携包内外的气压平衡
- 采用独特的 6.4 毫米（0.25 英寸）氯丁橡胶 O 形环和 ABS 闭锁，拥有卓越的密封效果
- 适合与下列测试工具一起使用：
  - 多用表：27, 83 V, 85 V, 87V, 187, 189
  - 过程工具：724, 725, 726, 789

### 产品概述: CXT80 豪华包

结实耐用、防水、密封、防尘、防化学作用且耐腐蚀。

## Ordering information



Fluke CXT80

豪华包

---

For use with the following test tools:

- Multimeters: 27, 83 V, 85 V, 87 V, 187, 189
  - Process Tools: 724, 725, 726, 789
-

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2021 福禄克公司  
11/2021

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电  
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电  
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点  
电话：0755-86337229