

## Fluke 5.5 毫米探头和 0.7 米铰接式摄像探头



### 主要特性

- 180 度铰接
- 5.5 毫米直径，专为穿过火花塞和喷油器孔口而设计
- 高分辨率摄像，1280 x 720 (720p)
- 非常适合进行全面的气门检查

### 产品概述: Fluke 5.5 毫米探头和 0.7 米铰接式摄像探头

Fluke 5.5 毫米铰接式热像仪与 Fluke DS703 FC 视频内窥镜兼容。高清摄像头可提供 1280 x 720 的出色分辨率，铰接式检测头最多可弯曲 180°，这便于到达难以触及的区域进行检查。

## Ordering information



FLK-5.5MM/0.7M ART

5.5 毫米探头，带 0.7 米铰接式摄像探头

---

随附：

- 1 FLK-5.5 毫米/0.7 米铰接式摄像探头
  - 便携包
-

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2023 福禄克公司  
05/2023

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电  
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电  
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点  
电话：0755-86337229