

# 3302G 單個模組機框



- 適合3310G系列直流負載模組
- 適合3310F系列直流負載模組
- 負載模組彈性安裝組合
- 內含150組記憶
- 可選用外部呼叫記憶鍵

## 說明

- 3300G 為1200W機框，適合安裝任何組合的3310G / 3310F系列負載模組。
- 3300F 為1200W機框，適合安裝任何組合的3310F系列負載模組。
- 3300C 為1200W機框，適合安裝任何組合的3310D / 3250A / 3330A系列負載模組。
- 3301A 為1200W機框，適合安裝任何組合的3320系列負載模組。
- 3305G 為600W機框，適合安裝任何組合的3310G / 3310F系列負載模組。
- 3305F 為600W機框，適合安裝任何組合的3310F系列負載模組。
- 3302G 為300W機框，適合安裝任何單個3310G / 3310F系列負載模組。
- 3302F 為300W機框，適合安裝任何單個3310F系列負載模組。
- 3302C 為 300W機框，適合安裝任何單個3310D / 3320 / 3250A / 3330A系列負載模組。
- 3300G系列、3300F系列、3300C系列機框上之記憶按鍵或遙控按鍵，提供方便之單鍵操作，便可立即呼叫出所有負載模組的預先儲存狀態；僅需一個GPIB地址便可遙控所有的負載模組。

MODEL	3302G
<b>Load Module Configure</b>	1 CH
<b>Accept Load Module</b>	
3310G, 3311G, 3312G, 3314G, 3315G, 3316G, 3318G 3341G, 3342G, 3343G, 3345G, 3346G, 33401G, 33402G, 33403G 3310F, 3311F, 3312F, 3314F, 3315F 3330F, 3332F, 3336F, 3337F	Yes
<b>Interface Function</b>	
Opt-01 GPIB	Yes
Opt-02 RS-232	Yes
Opt-03 USB	Yes
Opt-04 LAN	Yes
Opt-10 Remote Control I/O	Yes
Opt-13 GPIB+RS-232	Yes
Store/Recall memory	150
9933 Remote Controller	Yes
<b>Weight</b>	5.5 Kg
<b>Dimension ( WxHxD )</b>	W160 x H187 x D474 mm



- 適合3310G系列直流負載模組
- 適合3310F系列直流負載模組
- 負載模組彈性安裝組合
- 內含150組記憶
- 可選用外部呼叫記憶鍵

### 說明

- 3300G 為1200W機框，適合安裝任何組合的3310G / 3310F系列負載模組。
- 3300F 為1200W機框，適合安裝任何組合的3310F系列負載模組。
- 3300C 為1200W機框，適合安裝任何組合的3310D / 3250A / 3330A系列負載模組。
- 3301A 為1200W機框，適合安裝任何組合的3320系列負載模組。
- 3305G 為600W機框，適合安裝任何組合的3310G / 3310F系列負載模組。
- 3305F 為600W機框，適合安裝任何組合的3310F系列負載模組。
- 3302G 為300W機框，適合安裝任何單個3310G / 3310F系列負載模組。
- 3302F 為300W機框，適合安裝任何單個3310F系列負載模組。
- 3302C 為 300W機框，適合安裝任何單個3310D / 3320 / 3250A / 3330A系列負載模組。
- 3300G系列、3300F系列、3300C系列機框上之記憶按鍵或遙控按鍵，提供方便之單鍵操作，便可立即呼叫出所有負載模組的預先儲存狀態；僅需一個GPIB地址便可遙控所有的負載模組。

MODEL	3305G
<b>Load Module Configure</b>	2 CH
<b>Accept Load Module</b>	
3310G, 3311G, 3312G, 3314G, 3315G, 3316G, 3318G, 3317G-M, 3319G-M 3341G, 3342G, 3343G, 3345G, 3346G, 33401G, 33402G, 33403G 3310F, 3311F, 3312F, 3314F, 3315F 3330F, 3332F, 3336F, 3337F	Yes
<b>Interface Function</b>	
Opt-01 GPIB	Yes
Opt-02 RS-232	Yes
Opt-03 USB	Yes
Opt-04 LAN	Yes
Opt-10 Remote Control I/O	Yes
Opt-13 GPIB+RS-232	Yes
Store/Recall memory	150
9933 Remote Controller	Yes
<b>Weight</b>	7.5 Kg
<b>Dimension ( WxHxD )</b>	W269 x H187 x D474 mm

# 3300G 四個模組機框



- 適合3310G系列直流負載模組
- 適合3310F系列直流負載模組
- 負載模組彈性安裝組合
- 內含150組記憶
- 可選用外部呼叫記憶鍵

## 說明

- 3300G 為1200W機框，適合安裝任何組合的3310G / 3310F系列負載模組。
- 3300F為1200W機框，適合安裝任何組合的3310F系列負載模組。
- 3300C為1200W機框，適合安裝任何組合的3310D / 3250A / 3330A系列負載模組。
- 3301A 為1200W機框，適合安裝任何組合的3320系列負載模組。
- 3305G為600W機框，適合安裝任何組合的3310G / 3310F系列負載模組。
- 3305F為600W機框，適合安裝任何組合的3310F系列負載模組。
- 3302G 為300W機框，適合安裝任何單個3310G / 3310F系列負載模組。
- 3302F 為300W機框，適合安裝任何單個3310F系列負載模組。
- 3302C為 300W機框，適合安裝任何單個3310D / 3320 / 3250A / 3330A系列負載模組。
- 3300G系列、3300F系列、3300C系列機框上之記憶按鍵或遙控按鍵，提供方便之單鍵操作，便可立即呼叫出所有負載模組的預先儲存狀態；僅需一個GPIB地址便可遙控所有的負載模組。

MODEL	3300G
<b>Load Module Configure</b>	4 CH
<b>Accept Load Module</b>	
3310G, 3311G, 3312G, 3314G, 3315G, 3316G, 3318G, 3317G-M, 3319G-M 3341G, 3342G, 3343G, 3345G, 3346G, 33401G, 33402G, 33403G 3310F, 3311F, 3312F, 3314F, 3315F 3330F, 3332F, 3336F, 3337F	Yes
<b>Interface Function</b>	
Opt-01 GPIB	Yes
Opt-02 RS-232	Yes
Opt-03 USB	Yes
Opt-04 LAN	Yes
Opt-10 Remote Control I/O	Yes
Opt-13 GPIB+RS-232	Yes
Store/Recall memory	150
9933 Remote Controller	Yes
<b>Weight</b>	8.8 Kg
<b>Dimension ( WxHxD )</b>	W483 x H187 x D474 mm