



## 四、测量结果说明

1. TVOC浓度 $\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$ , 表示空气质量好, 屏幕显示优
2.  $0.09\text{mg}/\text{m}^3 < \text{TVOC}$  浓度 $\leq 0.13\text{mg}/\text{m}^3$ , 表示空气质量良, 屏幕显示良
3.  $0.13\text{mg}/\text{m}^3 < \text{TVOC}$  浓度 $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ , 表示空气质量差, 屏幕显示差, 表示甲醛超标, 指示灯黄色, 建议立即开窗通风
4. TVOC 浓度 $> 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ , 表示空气质量恶劣, 蜂鸣器‘滴’响5次报警, 表示甲醛严重超标
5. AQI指数:  
空气污染指数 0-45 优级  
空气污染指数 45-65 良好  
空气污染指数 65-150 轻度污染  
空气污染指数  $\geq 150$  重污染

## 五、技术参数:

产品名称	空气质量检测仪
型号	JMS12
尺寸	70*155*25mm
电池	锂电池 (700mAh)
显示方式	液晶显示屏
气体检测原理	半导体式气敏传感器
气体检测范围	0.000~2.888mg/m (甲醛) 0.000~9.999mg/m (TVOC)
温度检测范围	-30~60℃
温度检测精度	1℃
湿度检测范围	0~100%
湿度检测精度	1%

## 六、售后服务

1. 自购买日起由于机器质量引起的问题一年内免费保修。
2. 人为损坏不在保修范围内。
3. 超过保修期收取维修零件费用。
4. 私自拆机后不予以维修。



微信公众号

## 深圳市诺方舟电子有限公司

电话: 0755-27220204 0755-27786545  
网址: www.jingmingshu.cn  
邮箱: sale@noyafa.com  
公司地址: 深圳市宝安区新桥街道新玉路2506号湾景商务中心  
生产地址: 湖南省永州市冷水滩高科园陶源东路诺方舟工业园

技术支持热线  : 0755-27220204

## 客户信息:

姓名		电话	
购买日期		型号	
地址			
问题描述			

## 维修记录

日期	维修内容	更换零部件		维修员
		名称	数量	



设计	品名	样式
XQ	JMS12说明书-中文V1	4折页
日期	品号	页码
2021.06.15	暂无	
版本	尺寸	材质
V1	100x70mm	128g铜版纸