

电磁辐射检测仪

NF-602




尊敬的用户,感谢您选购本产品。使用前请仔细阅读说明书。



在使用或维修本设备之前请先阅读并了解安全注意事项



- 本设备使用聚合物锂电池供电。
- 不要将本设备放置在多尘、潮湿及高温(40°C以上)的地方。
- 请勿随便拆卸本设备,维修、保养事宜应请专业人员进行。
- 本产品作为健康生活参考之用,不能作为测量器具使用。

一、显示说明





二、操作说明

① 开机


轻按开/关机键“”唤醒屏幕,显示屏亮起,开/关机键“”泛起绿光。


② 关机

再次轻按开/关机键“”即可关机,屏幕变暗,开/关机键“”灯光熄灭。

③ 检测

开机后,将产品靠近被检测物体,检测的电/磁场数值将会显示在产品屏幕上。

在检测出的数值没有超出安全范围时,屏幕显示电/磁场“安全”,开/关机键“”亮绿光。

当检测出的数值超出安全范围时,产品会发出警报声,电/磁场“安全”提示“超标”,并且开/关机键“”亮起红光。

三、功能参数

NF-602	电场	磁场
单位	V/m	uT
精度	1V/m	0.01uT
量程	1~1999V/m	0.01~99.99uT
报警阈值	40V/m	0.4uT
测试频宽	5Hz~3500MHz	
测试模式	双模同测	
取样时间	<0.5S	
显示值	峰值	
声音报警	√	
显示屏	LED	
背光	√	
电池	锂电池700mAh	
充电接口	Type-C	
操作温度	0~50°C	
产品尺寸	110×58×25mm	

四、包装清单

型号	NF-602
主机	1台
彩盒	1个
用户使用手册	1份
Type-C 数据线	1条
合格证/保修卡	1份
锂电池注意事项卡	1份

备注：说明书仅供参考，如有变动，恕不另行通知，产品以实物为准。

五、售后服务

- 1、本产品在正常使用情况下，如果出现质量问题，一年内免费保修，三年内有偿维修（维修期收取配件成本）。
- 2、保修期自购买本产品之日起计算。
- 3、维修时请出示保修卡和发票，或其它有效凭证，否则保修期以生产日期为准。
- 4、产品外壳、说明书、包装、电池及其它配件不保修。
- 5、下列情况将根据实际情况收取维修费用：
 - A.无保修卡或有效购买凭证，或超过保修期限的。
 - B.操作不当，未按说明书的要求操作和保养的。
 - C.自行拆修、改装，致使本产品损坏的。
 - D.零配件自然损耗的。

注：其它政策，按国家三包政策执行。
使用中遇到任何问题，欢迎来电
咨询0755-27220204。



NOYafa 精明鼠

深圳市诺方舟电子有限公司

电话：0755-27220204 0755-27786545
网址：www.jingmingshu.cn 邮箱：sale@noyafa.com

公司地址：深圳市宝安区新桥街道新玉路2506号湾景商务中心
生产地址：湖南省永州市冷水滩高科园陶源东路诺方舟工业园



请关注我司公众号：诺方舟精明鼠
售后支持及防伪查询

设计	品名	样式	印刷要求
CZG	NF-602说明书折页中文V2-20230718	3折页	单色
日期	品号	页码	
2023.07.18			
样品	尺寸	材质	
	240×110mm	128g铜版纸	
变更记录	V2较V1版本,增加了按键图标		